ČESKOMORAVSKÝ BETON

HEIDELBERGCEMENT Group

CENÍK 2018

ANHYMENT

Mobilní výrobní zařízení

Oblast Morava

lite-smesi.cz

Základní informace

Českomoravský beton, a. s.

Beroun 660, 266 01 Beroun, IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

STŘEDISKO ZNAČKOVÝCH PRODUKTŮ

Obchodní zástupce pro oblast Morava

- **Vlastimil Dvořák**
  M +420 602 183 400
  E vlastimil.dvorak@cmbeton.cz

Obchodní zástupci pro oblast Čechy

- **Marko Kraševac**
  M +420 606 664 286
  E marko.krasevac@cmbeton.cz
- **Karel Kos**
  M +420 724 954 551
  E karel.kos@cmbeton.cz
- **Jan Šimák**
  M +420 724 962 650
  E jan.simak@cmbeton.cz



Členství

Certifikace

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na **http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html**. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Ceník 2018

ANHYMENT® - litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

ANHYMENT LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR		cena Kč/t*	cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m³)
název	druh směsi	bez DPH	bez DPH	s DPH		
ANHYMENT AE 20	Anhydritový litý potěr	2 541*	**4 700**	5 687	> 4	2 100
ANHYMENT AE 25	Anhydritový litý potěr	2 649*	**4 900**	5 929	> 5	2 100
ANHYMENT AE 30	Anhydritový litý potěr	2 751*	**5 090**	6 159	> 6	2 100

Poznámky: * Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.
ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

Služby a příplatky

kód	název	cena bez DPH	cena s DPH	
1	**Přístavné mobilního zařízení na stavbu**	**3 500**	4 235	Kč
2	**Čerpání směsi**	**4 000**	4 840	Kč
3	**Pronájem hadic nad 40 metrů**	**30**	36	Kč/bm
4	**Práce v sobotu**	**60**	73	Kč/m³
5	**Práce v neděli a ve svátek**	**90**	109	Kč/m³
6	**Laboratoř nad rámec**	**500**	605	Kč/vzorek
7	**Pozdní zrušení objednávky (<24 hodin před dodávkou)**	**5 000**	6 050	Kč

■ PORIMENT® - výrobní technologie na stavbě

■ ANHYMENT® - realizace lité podlahy

■ CEMFLOW®Look - architektonické řešení podlahy

■ ANHYMENT® - mobilní výrobní zařízení na stavbě

ANHYMENT® - postup realizace lité podlahy

1 Příprava prostor s podlahovým topením k lití potěru

2 Příjezd mobilní výrobní linky na stavbu

3 Nastavení výšky litého potěru

4 Zkouška rozlivu litého potěru

5 Čerpání litého potěru na stavbě z mobilní výrobní linky

6 Realizace lité podlahy

7 Hutnění - hrubé urovnání litého potěru

8 Nivelace - konečné urovnání litého potěru