

**ČESKOMORAVSKÝ  
BETON**  
HEIDELBERGCEMENT Group

# CENÍK 2018

STŘEDISKA  
ZNAČKOVÝCH PRODUKTŮ

**Oblast Morava**



[lite-smesi.cz](http://lite-smesi.cz)

# Základní informace

## Českomoravský beton, a. s.

Beroun 660, 266 01 Beroun, IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

## STŘEDISKO ZNAČKOVÝCH PRODUKTŮ

Obchodní zástupci pro oblast Morava

■ **Ing. Jaroslav Mazanec**  
M +420 725 739 008  
E jaroslav.mazanec@cmbeton.cz

■ **Vlastimil Dvořák**  
M +420 602 183 400  
E vlastimil.dvorak@cmbeton.cz

Obchodní zástupci pro oblast Čechy

■ **Marko Kraševac**  
M +420 606 664 286  
E marko.krasevac@cmbeton.cz

■ **Karel Kos**  
M +420 724 954 551  
E karel.kos@cmbeton.cz

■ **Jan Šimák**  
M +420 724 962 650  
E jan.simak@cmbeton.cz



Členství



Certifikace



Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

## Ceník 2018

### ANHYMENT® - lité anhydritový potěr dle ČSN 13813

ANHYMENT LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR		cena Kč/t*	cena Kč/m <sup>3</sup>		pevnost v tahu za ohybu (N/mm <sup>2</sup> )	přibližná objemová hmotnost (kg/m <sup>3</sup> )
název	druh směsi	bez DPH	bez DPH	s DPH		
ANHYMENT AE 20	Anhydritový lité potěr	2 265*	4 190	5 070	> 4	2 100
ANHYMENT AE 25	Anhydritový lité potěr	2 378*	4 400	5 324	> 4	2 100
ANHYMENT AE 30	Anhydritový lité potěr	2 481*	4 590	5 554	> 6	2 100

Poznámky:

\* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85

Ceny platí při odběru > 5 m<sup>3</sup>. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

## CEMFLOW® - litý cementový potěr dle ČSN 13813

CEMFLOW LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR		cena Kč/t*	cena Kč/m <sup>3</sup>		pevnost v tahu za ohybu (N/mm <sup>2</sup> )	přibližná objemová hmotnost (kg/m <sup>3</sup> )
název	druh směsi	bez DPH	bez DPH	s DPH		
<b>CEMFLOW CF 20</b>	Cementový litý potěr	2 373*	<b>4 390</b>	5 312	> 4	2 100
<b>CEMFLOW CF 25</b>	Cementový litý potěr	2 481*	<b>4 590</b>	5 554	> 5	2 100
<b>CEMFLOW CF 30**</b>	Cementový litý potěr	2 589*	<b>4 790</b>	5 796	> 6	2 100

Poznámky:

\* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koefficient přepočtu ceny = 1.85

\*\* Potěr CEMFLOW® CF 30 (CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný

na všech výrobních značkových produktech a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.

Ceny platí při odběru > 5 m<sup>3</sup>. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

## CEMFLOW® Look

### litý cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy

Pohledový litý cementový potěr dle ČSN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsí.

## PORIMENT® - cementová litá pěna

PORIMENT CEMENTOVÁ LITÁ PĚNA		cena Kč/m <sup>3</sup>		pevnost v tlaku, 28 dnů, suchý stav (N/mm <sup>2</sup> )	objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m <sup>3</sup> )
název	druh směsi	bez DPH	s DPH		
<b>PORIMENT P 300</b>	Cementová litá pěna s polystyrenem	<b>1 850</b>	2 239	0.15	300
<b>PORIMENT P 400</b>	Cementová litá pěna s polystyrenem	<b>1 900</b>	2 299	0.4	400
<b>PORIMENT W 600</b>	Cementová litá pěna tenkovrstvá	<b>2 590</b>	3 134	1.2	600
<b>PORIMENT PS 500</b>	Cementová litá pěna s polystyrenem - spád	<b>2 100</b>	2 541	0.5	500
<b>PORIMENT WS 700</b>	Cementová litá pěna spád	<b>2 790</b>	3 376	2	700

Poznámky:

Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m<sup>3</sup>. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. PORIMENT® do spádových vrstev je materiál, který má z technologického hlediska složitější výrobní podmínky, není tedy možné dodat materiál bez předchozí dohody s obchodním zástupcem litých směsí.

## Šneková čerpadla

typ čerpadla	cena Kč bez DPH za 15 min. přístavení čerpadla na stavbě	cena Kč s DPH za 15 min. přístavení čerpadla na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m <sup>3</sup> přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m <sup>3</sup> přečerpaného množství
<b>Estrich Boy (ANHUMENT®)</b>	<b>250</b>	303	<b>50</b>	61
<b>Aeronicer (PORIMENT®)</b>	<b>350</b>	424	<b>50</b>	61
<b>Pístové (CEMFLOW®)</b>	<b>300</b>	363	<b>50</b>	61
<b>Přístavné na betonárnu</b>			<b>490</b>	593
<b>Přeprava z betonárny na stavbu a zpět</b>			<b>19 Kč/km</b>	23 Kč/km
<b>Dopravní hadice</b>			<b>20 Kč/m/den</b>	24 Kč/m/den

## Zvláštní služby a příplatky

kód	název	cena bez DPH	cena s DPH	
1	Práce po 20 hod. (od 20 hod. do 5 hod.)	60	73	Kč/m <sup>3</sup>
2	Zimní příplatek od 15.11. do 15.3.	90	109	Kč/m <sup>3</sup>
3	Práce v sobotu	60	73	Kč/m <sup>3</sup>
4	Práce v neděli a ve svátek	90	109	Kč/m <sup>3</sup>
5	Recyklace směsi	500	605	Kč/m <sup>3</sup>
6	Laboratoř nad rámeč	500	605	Kč/vzorek
7	Pozdní zrušení objednávky	5 000	6 050	Kč
8	Vykládka mixu nad 30 min., za každých dalších započatých 15 min.	200	242	Kč
9	Nevytížení mixu, méně než 5 m <sup>3</sup> /mix	350	424	Kč/m <sup>3</sup>



■ PORIMENT® - výrobní technologie na stavbě



■ ANHYMENT® - realizace lité podlahy



■ CEMFLOW®Look - architektonické řešení podlahy



■ ANHYMENT® - mobilní výrobní zařízení na stavbě