

**Vážení zákazníci,**

vážíme si Vašeho zájmu o naše produkty.

V tomto CENÍKU naleznete přehled produktů a služeb, které nabízí naše společnost v lokalitách hlavní město Praha, Praha – západ a Praha – východ. V případě zájmu o některý z produktů, kontaktujte naše obchodní oddělení.

**Čerstvé maltové směsi**

(čerstvé maltové směsi jsou namíchány na maltárně a na stavbu se dopravují autodomíchávačem v tekutém stavu, připravené ke zpracování, **uvedené ceny jsou bez dopravy**)

Kód	Označení směsi	Druh směsi	D <sub>max</sub>	Cena bez dopravy bez DPH 21 % (Kč/t) *	Cena bez dopravy bez DPH 21 % (Kč/m <sup>3</sup> )	Cena bez dopravy s DPH 21 % (Kč/m <sup>3</sup> )
MC02.4	<b>MALMIX MC 2,5</b>	malta pro zdění	4	1 124 *	<b>1 910</b>	2 312
MC05.4	<b>MALMIX MC 5</b>	malta pro zdění	4	1 182 *	<b>2 010</b>	2 433
MC10.4	<b>MALMIX MC 10</b>	malta pro zdění	4	1 241 *	<b>2 110</b>	2 554
MC15.4	<b>MALMIX MC 15</b>	malta pro zdění	4	1 300 *	<b>2 210</b>	2 675
MC02.2	<b>MALMIX MC 2,5</b>	malta pro zdění	2	1 171 *	<b>1 990</b>	2 408
MC05.2	<b>MALMIX MC 5</b>	malta pro zdění	2	1 229 *	<b>2 090</b>	2 529
MC10.2	<b>MALMIX MC 10</b>	malta pro zdění	2	1 288 *	<b>2 190</b>	2 650
MC15.2	<b>MALMIX MC 15</b>	malta pro zdění	2	1 347 *	<b>2 290</b>	2 771

\* Cena za tunu je orientační přepočten za 1 tunu suché směsi.

Uvedené ceny neobsahují cenu za dopravu, která k nim bude připočítána podle vzdálenosti na staveništi.

**Doprava čerstvých maltových směsí**

Doprava čerstvých maltových směsí je realizována autodomíchávači a skládá se z těchto položek:

**„Kilometrovné“ + „Vykládka“ + „Prostoje na stavbě“.**

Typ autodomíchávače (užitný objem bubnu)	Kilometrovné (Kč/km) bez DPH / s DPH	Vykládka (Kč) bez DPH / s DPH	Prostoje na stavbě (Kč/15 min.) bez DPH / s DPH
<b>5 m<sup>3</sup></b>	<b>60 / 73</b>	<b>370 / 448</b>	<b>185 / 224</b>

Sazba „Kilometrovné“ je účtována na základě vzdálenosti maltárna – stavba a zpět.

V sazbě „Vykládka“ je zahrnuta doba pro vyložení autodomíchávače v délce 30 minut od příjezdu na stavbu. Po uplynutí této doby je účtována sazba „Prostoje na stavbě“, účtuje se každých započatých 15 minut.

Při požadované dodávce menší, než je užitný objem bubnu autodomíchávače, se účtuje dopravné jako za obsahově nejbližší větší autodomíchávač. V případě, že je požadovaná dodávka menší nebo rovna 5 m<sup>3</sup>, účtuje se dopravné jako za autodomíchávač 5 m<sup>3</sup>, i když je ve skutečnosti doprava realizována autodomíchávačem 8 m<sup>3</sup>.

**Pronájem kontejnerů a vozíků na maltu**

Čerstvé maltové směsi je možné na staveništi skladovat a přepravovat ve speciálních plastových kontejnerech (vanách).

Manipulovat s nimi je možné pomocí jeřábu, paletizačních vozíků, teleskopického manipulátoru apod. Horizontální manipulace je možná také pomocí speciálních vozíků na maltu.

Druh	Cena bez DPH 21 % (Kč/den/ks)	Cena s DPH 21 % (Kč/den/ks)
<b>Kontejner na maltu (vana) objem 200 litrů</b>	<b>15</b>	19
<b>Vozík pro manipulaci s kontejnerem na maltu</b>	<b>30</b>	37

Pronájem kontejnerů a/nebo vozíků na maltu je možný pouze při současném odběru malty.

Použití kontejnerů a/nebo vozíků k jinému účelu, než je skladování a doprava malty není dovoleno.

Při zničení, poškození, nadměrném opotřebením kontejnerů a/nebo vozíků nebo jejich nevrácení v dojednaném termínu, bude vyúčtována částka dle Sazebníku opotřebením kontejnerů a vozíků. Při nevrácení kontejnerů nejpozději k dojednanému termínu, bude vyúčtována sazba D – zničené. Při nevrácení vozíků nejpozději k dojednanému termínu, bude vyúčtována částka jako by byly vozíky vráceny ve stavu neumožňujícím další funkční a bezpečné použití.

Kontejnery na maltu je možné si také v omezeném množství zakoupit za cenu 2.300,- Kč/ks bez DPH / 2.783,- Kč/ks s DPH.

**Lité podlahové a speciální směsi**

(lité podlahové a speciální směsi jsou namíchány na maltárně a na stavbu se dopravují autodomíchávačem v tekutém stavu, připravené ke zpracování, **uvedené ceny jsou včetně dopravy** na stavby na území Hl.m. Prahy)

Kód	Označení směsi	Druh směsi	D <sub>max</sub>	Cena vč. dopravy bez DPH 21 % (Kč/t) *	Cena vč. dopravy bez DPH 21 % (Kč/m <sup>3</sup> )	Cena vč. dopravy s DPH 21 % (Kč/m <sup>3</sup> )
PP300	<b>PORIMENT P 300</b>	cementová litá pěna s polystyrenem	-	-	<b>1 690</b>	2 045
PP400	<b>PORIMENT P 400</b>	cementová litá pěna s polystyrenem	-	-	<b>1 740</b>	2 106
PP500	<b>PORIMENT P 500</b>	cementová litá pěna s polystyrenem	-	-	<b>1 790</b>	2 166
PPS500	<b>PORIMENT PS 500</b>	cementová litá pěna s polystyrenem – sklon	-	-	<b>1 790</b>	2 166
PW600	<b>PORIMENT W 600</b>	cementová litá pěna – tenkovrstvá	-	-	<b>2 490</b>	3 013
PWS700	<b>PORIMENT WS 700</b>	cementová litá pěna – sklon	-	-	<b>2 690</b>	3 255
AE204.4	<b>ANHUMENT AE 20</b>	anhydritový litý potěr	4	2 444 *	<b>4 790</b>	5 796
AE255.4	<b>ANHUMENT AE 25</b>	anhydritový litý potěr	4	2 546 *	<b>4 990</b>	6 038
AE307.4	<b>ANHUMENT AE 30</b>	anhydritový litý potěr	4	2 648 *	<b>5 190</b>	6 280
FE204.4	<b>ANHUMENT FE 20</b>	alfa sádrový litý potěr	4	2 546 *	<b>4 990</b>	6 038
FE255.4	<b>ANHUMENT FE 25</b>	alfa sádrový litý potěr	4	2 648 *	<b>5 190</b>	6 280
FE307.4	<b>ANHUMENT FE 30</b>	alfa sádrový litý potěr	4	2 750 *	<b>5 390</b>	6 522
CF204.8	<b>CEMFLOW CF 20</b>	cementový litý potěr	8	2 399 *	<b>4 990</b>	6 038
CF255.8	<b>CEMFLOW CF 25</b>	cementový litý potěr	8	2 495 *	<b>5 190</b>	6 280
CF306.8	<b>CEMFLOW CF 30</b>	cementový litý potěr	8	2 591 *	<b>5 390</b>	6 522

\* Cena za tunu je orientační přepočít za 1 tunu suché směsi.

Uvedené ceny jsou včetně dopravy na stavbu na území Hl.m. Prahy a vykládky v délce 90min.. Při požadované dopravě na území Praha – západ a Praha – východ, je nutná individuální kalkulace. Kontaktujte obchodní oddělení.

**Doprava litých a speciálních směsí**

Doprava je realizována autodomíchávači:

Typ autodomíchávače (užitný objem bubnu)	Kilometrovné	Vykládka	Prostoje na stavbě (Kč/15 min.) bez DPH / s DPH
8 m <sup>3</sup>	v ceně materiálu	90 minut v ceně materiálu (Anhyment, Cemflow)	185/224
8 m <sup>3</sup>	v ceně materiálu	120 minut v ceně materiálu (Poriment)	185/224

Při požadované dopravě na území Praha – západ a Praha – východ, je nutná individuální kalkulace. Kontaktujte obchodní oddělení. V sazbě „Vykládka“ je zahrnuta doba pro vyložení autodomíchávače v délce 90/120 minut od příjezdu na stavbu. Po uplynutí této doby je účtována sazba „Prostoje na stavbě“, účtuje se každých započatých 15 minut.

**Příplatky k cenám směsí**

Druh příplatku	Sazba
Práce v noci (dodávky v době od 20:00 do 06:00 hod.), při dokončování odpolední zakázky k cenám směsí	<b>+ 5 %</b>
Práce mimo provozní dobu maltárny <sup>†</sup>	<b>Individuální příplatek</b>
Práce v sobotu, k cenám směsí (v rámci provozní doby maltárny)	<b>+ 5 %</b>
Práce v neděli a ve svátek, k cenám směsí (v rámci provozní doby maltárny)	<b>+ 5 %</b>
Recyklace směsí (odvoz a recyklace zbytkové směsí v autodomíchávači)	<b>500 Kč/m<sup>3</sup> bez DPH / 605 Kč/m<sup>3</sup> s DPH</b>
Dodávka malého množství (jen pro lité podlahové a speciální směsi, neplatí pro MALMIX), < 4 m <sup>3</sup> , k cenám směsí	<b>+ 2 000 Kč/autodomíchávač bez DPH / 2 420 Kč/autodomíchávač s DPH</b>

\* Na základě individuální dohody a velikosti zakázky.

Provozní doba maltárny je proměnlivá. Aktuální informace na [www.tbq-prazskemalty.cz](http://www.tbq-prazskemalty.cz).

**Čerpání litých podlahových a speciálních směsí**

Služba čerpání směsí je realizována technikou dceřiné společnosti Pražské betonpumpy a doprava s.r.o., případně jejich smluvními dodavateli a skládá se z těchto položek:

„Přistavení čerpadla“ + „Výkon čerpadla“ + „Přečerpané množství“ + „Ostatní služby“ (pokud jsou takové služby požadovány nebo realizovány).

**Mobilní čerpadla**

Typ čerpadla	Přistavení čerpadla (Kč) bez DPH / s DPH	Výkon čerpadla (Kč/15 min.) bez DPH / s DPH	Přečerpané množství (Kč/m <sup>3</sup> ) bez DPH / s DPH
BSA 715 D – přípojně dieselové čerpadlo za dodávkový automobil (bez ramene) *	700 / 847	350 / 424	50 / 61
AERONICER® - přípojně dieselové čerpadlo za dodávkový automobil (bez ramene) **	700 / 847	350 / 424	50 / 61
ESTRICH BOY – přípojně dieselové čerpadlo za dodávkový automobil (bez ramene) ***	700 / 847	250 / 303	50 / 61

\* nutné pro čerpání cementového litého potěru CEMFLOW.

\*\* nutné pro čerpání cementových litých pěn (i cementových litých pěn s polystyrenem) PORIMENT.

\*\*\* nutné pro čerpání anhydritových a alfa sádrových potěrů ANHYMENT.

**Maximální vzdálenosti čerpání malými čerpadly**

	Vodorovné čerpání	Svislé čerpání	Poznámka
<b>Aeronicer</b>	<b>maximální vzdálenost</b>	<b>maximální vzdálenost</b>	
Poriment PP 300 - 500	200 m	65 m	Při čerpání svisle se vzdálenost dělí třemi !!!  Příklad: požadovaná výška čerpání 30m, max. limit vodorovně = 200m, možná vzdálenost vodorovně = 200 - (3*30) = 110m
Poriment PPS 500	150 m	50 m	
Poriment PW 600, PWS 700	100 m	30 m	
<b>Estrich Boy</b>			
AE	150 m, (150 - 200 m s příplatkem 200,-Kč bez DPH/m3)	50 m, (65 m s příplatkem 200,-Kč bez DPH/m3)	
FE	90 m, (90 - 120 m s příplatkem 400,-Kč bez DPH/m3)	30 m, (40 m s příplatkem 400,-Kč bez DPH/m3)	
<b>Pístové BSA 715D</b>			
CF	120 m	40 m (1/3 silnostěnných hadic)	

\* Čerpání mimo výše uvedené, je možné bez záruky, za předem sjednaných podmínek a po předchozí konzultaci.

**Ostatní služby k čerpání směsí**

\* V ceně za pronájem čerpadla je zahrnut pronájem 100 metrů gumových hadic o průměru 50 nebo 63 mm.

Název služby	Popis	Cena (Kč) bez DPH / s DPH
Pronájem hadic nad 100 metrů (ø 50 nebo 63 mm) *	bm	30 / 37
Čekání záložního čerpadla (pokud je požadováno)	za každých 15 min.	350 / 424
Pozdní zrušení dodávky (zrušení méně než 12 hodin před objednaným časem dodávky)	jednorázově	500 / 605
Zbytečný výjezd čerpadla (zrušení v okamžiku, kdy čerpadlo již vyjelo ze základny na stavbu)	jednorázově	1 000 / 1 210

## Sazebník opotřebení kontejnerů a vozíků

Kč/ks bez DPH / s DPH	stav při předání:			
	A – nové	B – běžné opotřebení	C – vysoké opotřebení	D – zničené
stav při vrácení:				
A – nové	0	0	0	0
B – běžné opotřebení	0	0	0	0
C – vysoké opotřebení	1 150 / 1 392	0	0	0
D – zničené	2 300 / 2 783	1 150 / 1 392	0	0

Systém účtování za opotřebení kontejnerů vychází z výše uvedené tabulky a níže popsaných kategorií opotřebení.

Při předání kontejnerů je v protokolu uvedena kategorie stavu každého kusu. Při vrácení posoudí oprávněný zástupce prodávajícího (pronajímatele) za účasti zástupce kupujícího (nájemce) stav vrácených kontejnerů a kategorii zapíše do protokolu. Pokud je stav kontejneru, na základě posouzení zástupcem prodávajícího (pronajímatele), definován jako stejný nebo o stupeň horší, než byl při předání (posun o jeden řádek dolů ve výše uvedené tabulce), není účtována žádná sazba za nadměrné opotřebení. Pokud je stav vráceného kontejneru definován jako o dva a více stupňů horší (posun dolů o dva a více řádků v tabulce), je účtována sazba dle výše uvedené tabulky.

**Upozornění:**

Kontejnery jsou evidovány podle unikátního čísla. Prodávající (pronajímatel) bude posuzovat a přijímat zpět výhradně kontejner s číslem, odpovídajícím číslu kontejneru, který byl předán.

**Popis kategorií opotřebení:**

**A – nové,** nový kontejner;

**B – běžné opotřebení,** např.: mělké povrchové škrábance, částečně oloupaná barva, drobně otlučené rukojeti, možnost dalšího použití;

**C – vysoké opotřebení,** např.: hlubší povrchové rýhy a škrábance, částečně zkorodované a otlučené rukojeti, stopy cementového mléka na stěnách kontejnerů, možnost dalšího použití, apod.;

**D – zničené,** např.: praskliny v plastové konstrukci, utržená, či zdeformovaná oka úchytů, zásadně zeslabené dno nebo stěny, zatvrdlé zbytky malty, hluboké rýhy hrozící prasknutím, další použití nemožné.



FOTO 1 – Ilustrativní vyobrazení jednotlivých kategorií opotřebení kontejnerů (van).

**Opotřebení vozíků**

Pokud kupující (nájemce) vrátí zapůjčený vozík ve stavu, který neumožňuje jeho další funkční a bezpečné použití, uhradí prodávajícímu (pronajímateli) částku 10.000 Kč/ks bez DPH (12.100 Kč s DPH).

# CENÍK

# TBG PRAŽSKÉ MALTY

## 2018

(platnost od 1. 1. 2018)

### Realizace dodávek a objednávání směsí a služby čerpání směsí

**Objednávání dodávek na pracovní dny (mimo pondělí):** do 48 hodin před dodávkou.

**Objednávání dodávek na soboty, neděle a pondělí:** do předcházejícího čtvrtka, 12:00 hod.

**Vyúčtování** odebraných směsí je prováděno v Kč/m<sup>3</sup>.

Dodávky směsí a služeb jsou realizovány podle **Všeobecných dodacích podmínek TBG Pražské malty**, které jsou nedílnou součástí tohoto Ceníku.

Ceny dopravy, služeb a čerpání jsou platné výhradně při současném odběru směsí a nelze je požadovat samostatně bez odběru směsí.

K cenám „bez DPH“ je účtována sazba daně z přidané hodnoty ve výši 21%. Ceny „s DPH“ v tomto Ceníku jsou zaokrouhleny na celé Kč nahoru.

Společnost TBG Pražské malty, s.r.o. je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 71330, IČ: 25799380, DIČ: CZ25799380

### Kontaktní informace:

#### Obchodní oddělení

Jméno	Telefon	Mobil	Fax	E-mail
<b>Michal Bárta</b> obchodní manažer	221 709 703	602 237 719	221 709 732	michal.barta@tbg-beton.cz
<b>Jana Machová</b> asistentka, fakturace	221 709 703	606 026 560	221 709 732	jana.machova@tbg-beton.cz

#### Centrální dispečink maltárny

Název provozu	Telefon	Mobil	Fax
Rohanský ostrov	221 709 726	606 672 599	222 246 537