

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB

PLATNOST OD 1. 1. 2019



TBG PRAŽSKÉ malty

Pro lepší stavění

Vážený zákazníku,

vážíme si Vašeho zájmu o naše produkty.

V tomto CENÍKU naleznete přehled produktů a služeb, které nabízí naše společnost v lokalitách hlavní město Praha, Praha – západ a Praha – východ. V případě zájmu o některý z produktů, kontaktujte naše obchodní oddělení.

Čerstvé maltové směsi

(čerstvé maltové směsi jsou namíchány na maltárně a na stavbu se dopravují autodomíchávačem v tekutém stavu, připravené ke zpracování, **uvedené ceny jsou bez dopravy**)

Kód	Označení směsi	Druh směsi	D _{max}	Cena bez dopravy bez DPH 21 % (Kč/m³)	Cena bez dopravy s DPH 21 % (Kč/m³)
MC002.4	MALMIX MC 2,5	malta pro zdění	4	1 910	2 312
MC005.4	MALMIX MC 5	malta pro zdění	4	2 010	2 433
MC010.4	MALMIX MC 10	malta pro zdění	4	2 110	2 554
MC015.4	MALMIX MC 15	malta pro zdění	4	2 210	2 675
MC002.2	MALMIX MC 2,5	malta pro zdění	2	1 990	2 408
MC005.2	MALMIX MC 5	malta pro zdění	2	2 090	2 529
MC010.2	MALMIX MC 10	malta pro zdění	2	2 190	2 650
MC015.2	MALMIX MC 15	malta pro zdění	2	2 290	2 771

Uvedené ceny neobsahují cenu za dopravu, která k nim bude připočtena podle vzdálenosti z maltárny na staveniště.

Doprava čerstvých maltových směsí

Doprava čerstvých maltových směsí je realizována autodomíchávači a skládá se z těchto položek:

„Kilometrovné“ + „Vykládka“ + „Prostoje na stavbě“.

Typ autodomíchávače (užitný objem bubnu)	Kilometrovné (Kč/km) bez DPH / s DPH	Vykládka (Kč) bez DPH / s DPH	Prostoje na stavbě (Kč/15 min.) bez DPH / s DPH
5 m³	60 / 73	370 / 448	185 / 224

Sazba „Kilometrovné“ je účtována na základě vzdálenosti maltárna – stavba a zpět.

V sazbě „Vykládka“ je zahrnuta doba pro vyložení autodomíchávače v délce 30 minut od příjezdu na stavbu.

Po uplynutí této doby je účtována sazba „Prostoje na stavbě“, účtuje se každých započatých 15 minut.

Při požadované dodávce menší, než je užitný objem bubnu autodomíchávače, se účtuje dopravné jako za obsahově nejbližší větší autodomíchávač.

V případě, že je požadovaná dodávka menší nebo rovna 5 m³, účtuje se dopravné jako za autodomíchávač 5 m³, i když je ve skutečnosti doprava realizována autodomíchávačem 8 m³.

Pronájem kontejnerů a vozíků na maltu

Čerstvé maltové směsi je možné na staveništi skladovat a přepravovat ve speciálních plastových kontejnerech (vanách).

Manipulovat s nimi je možné pomocí jeřábu, paletizačních vozíků, teleskopického manipulátoru apod.

Horizontální manipulace je možná také pomocí speciálních vozíků na maltu.

Druh	Cena bez DPH 21 % (Kč/den/ks)	Cena s DPH 21 % (Kč/den/ks)
Kontejner na maltu (vana) objem 200 litrů	15	19
Vozík pro manipulaci s kontejnerem na maltu	30	37

Pronájem kontejnerů a/nebo vozíků na maltu je možný pouze při současném odběru malty.

Použití kontejnerů a/nebo vozíků k jinému účelu, než je skladování a doprava malty není dovoleno.

Při zničení, poškození, nadměrném opotřebení kontejnerů a/nebo vozíků nebo jejich nevrácení v dojednaném termínu, bude vyúčtována částka dle Sazebníku opotřebení kontejnerů a vozíků. Při nevrácení kontejnerů nejpozději k dojednanému termínu, bude vyúčtována sazba D – zničené. Při nevrácení vozíků nejpozději k dojednanému termínu, bude vyúčtována částka jako by byly vozíky vráceny ve stavu neumožňujícím další funkční a bezpečné použití.

Kontejnery na maltu je možné si také v omezeném množství zakoupit za cenu 2.300 Kč/ks bez DPH (2.783 Kč/ks včetně DPH).

Lité podlahové a speciální směsi

(lité podlahové a speciální směsi jsou namíchány na maltárně a na stavbu se dopravují autodomíchávačem v tekutém stavu, připravené ke zpracování, **uvedené ceny jsou včetně dopravy** na stavby na území Hl. m. Prahy)

Kód	Označení směsi	Druh směsi	D _{max}	Cena vč. dopravy bez DPH 21 % (Kč/m³)	Cena vč. dopravy s DPH 21 % (Kč/m³)
PP300	PORIMENT PP 300	cementová litá pěna s polystyrenem	-	1 690	2 045
PP400	PORIMENT PP 400	cementová litá pěna s polystyrenem	-	1 740	2 106
PP500	PORIMENT PP 500	cementová litá pěna s polystyrenem	-	1 790	2 166
PP500S	PORIMENT PP 500S	cementová litá pěna s polystyrenem – sklon	-	1 890	2 287
PW600	PORIMENT PW 600	cementová litá pěna	-	2 490	3 013
PW700S	PORIMENT PW 700S	cementová litá pěna – sklon	-	2 740	3 316
AE204.4	ANHIMENT AE 20	anhydritový litý potěr	4	4 890	5 917
AE255.4	ANHIMENT AE 25	anhydritový litý potěr	4	5 070	6 135
AE307.4	ANHIMENT AE 30	anhydritový litý potěr	4	5 270	6 377
FE204.4	ANHIMENT FE 20	alfa sádrový litý potěr	4	5 070	6 135
FE255.4	ANHIMENT FE 25	alfa sádrový litý potěr	4	5 270	6 377
FE307.4	ANHIMENT FE 30	alfa sádrový litý potěr	4	5 470	6 619
CF204.8	CEMFLOW CF 20	cementový litý potěr	8	4 990	6 038
CF255.8	CEMFLOW CF 25	cementový litý potěr	8	5 190	6 280
CF306.8	CEMFLOW CF 30	cementový litý potěr	8	5 390	6 522

Uvedené ceny jsou včetně dopravy na stavbu na území Hl.m. Prahy a vykládky v délce 90 / 120 min. v závislosti na typu materiálu. Při požadované dopravě na území Praha – západ a Praha – východ, je nutná individuální kalkulace. Kontaktujte obchodní oddělení.

Doprava litých a speciálních směsí

Doprava je realizována autodomíchávači:

Typ autodomíchávače (užitný objem bubnu)	Kilometrovné	Vykládka	Prostoje na stavbě (Kč/15 min.) bez DPH / s DPH
8 m³	v ceně směsi	90 minut v ceně směsi (ANHIMENT, CEMFLOW)	185 / 224
8 m³	v ceně směsi	120 minut v ceně směsi (PORIMENT)	185 / 224

V sazbě „Vykládka“ je zahrnuta doba pro vyložení autodomíchávače v délce 90 / 120 minut od příjezdu na stavbu. Po uplynutí této doby je účtována sazba „Prostoje na stavbě“, účtuje se každých započatých 15 minut.

Příplatky k cenám směsí

Druh příplatku	Sazba bez DPH	Sazba s DPH
Práce v noci (v době 20.00 – 22.00 hod.), při plynulém dokončování odpolední zakázky k cenám směsí	+ 5 %	+ 5 %
Práce v noci (v době 22.00 – 06.00 hod.), při plynulém dokončování odpolední zakázky k cenám směsí	+ 30 %	+ 30 %
Práce mimo provozní dobu maltárny *	Individuální příplatek	Individuální příplatek
Práce v sobotu, k cenám směsí (v rámci provozní doby maltárny)	+ 5 %	+ 5 %
Práce v neděli, k cenám směsí (v rámci provozní doby maltárny)	+ 5 %	+ 5 %
Práce ve svátek, k cenám směsí (v rámci provozní doby maltárny)	+ 5 %	+ 5 %
Recyklace směsí (odvoz a recyklace zbytkové směsí v autodomíchávači)	500 Kč/m³	605 Kč/m³
Dodávka malého množství (jen pro lité podlahové a speciální směsi, nepatří pro MALMIX), < 4 m³, k cenám směsí	+ 2 000 Kč/ autodomíchávač	+2 420 Kč/ autodomíchávač

* V případě práce mimo provozní dobu maltárny (aktuální informace o provozní době na www.tbgprazskemalty.cz), bude účtován individuální příplatek za Práci mimo provozní dobu maltárny.

ČERPÁNÍ LITÝCH PODLAHOVÝCH A SPECIÁLNÍCH SMĚSÍ

Služba čerpání směsí je realizována technikou dceřiné společnosti Pražské betonpumpy a doprava s.r.o., případně jejich smluvními dodavateli a skládá se z těchto položek: „Přistavení čerpadla“ + „Výkon čerpadla“ + „Přečerpané množství“ + „Ostatní služby“ (pokud jsou takové služby požadovány nebo realizovány).

Mobilní čerpadla

Typ čerpadla	Přistavení čerpadla (Kč) bez DPH / s DPH	Výkon čerpadla (Kč/15 min.) bez DPH / s DPH	Přečerpané množství (Kč/m³) bez DPH / s DPH
BSA – přípojně dieselové čerpadlo za dodávkový automobil (bez ramene) *	700 / 847	350 / 424	50 / 61
AERONICER® – přípojně dieselové čerpadlo za dodávkový automobil (bez ramene) **	700 / 847	350 / 424	50 / 61
ESTRICH BOY – přípojně dieselové čerpadlo za dodávkový automobil (bez ramene) ***	700 / 847	250 / 303	50 / 61

Doprava na stavbu a zpět nad 70 km bude účtované dopravné 23 Kč/1 km bez DPH (28 Kč včetně DPH)

* Nutné pro čerpání cementového litého potěru CEMFLOW.

** Nutné pro čerpání cementových litých pěn (i cementových litých pěn s polystyrenem) PORIMENT.

*** Nutné pro čerpání anhydritových a alfa sádrových potěrů ANHYMENT.

Maximální vzdálenosti čerpání malými čerpadly

	Vodorovné čerpání maximální vzdálenost	Svislé čerpání maximální vzdálenost
Aeronicer		
PORIMENT PP 300 – 500	200 m	65 m
PORIMENT PP 500S	150 m	50 m
PORIMENT PW 600, PW 700S	100 m	30 m
Estrich Boy		
ANHYMENT AE (anhydritový litý potěr)	150 m	50 m
ANHYMENT FE (alfasádrový litý potěr)	90 m	30 m
Pístové BSA		
CEMFLOW CF (cementový litý potěr)	120 m	40 m

Při čerpání delších vzdáleností je nutné předem konzultovat s technikem dispečinku čerpadel, tel.: 724 040 444.

Ostatní služby k čerpání směsí

Název služby	Popis	Cena (Kč) bez DPH / s DPH
Pronájem hadic nad 100 metrů (ø 50 mm)	bm	30 / 37
Čekání záložního čerpadla (pokud je požadováno)	za každých 15 min.	350 / 424
Pozdní zrušení dodávky (zrušení méně než 12 hodin před objednaným časem dodávky)	jednorázově	500 / 605
Zbytečný výjezd čerpadla (zrušení v okamžiku, kdy čerpadlo již vyjelo ze základny na stavbu)	jednorázově	1 000 / 1 210
Příplatek za práci v sobotu, v neděli, o svátcích a v noci (práce od 20:00 do 06:00 hod.)	příplatek za každých 15 min. výkonu čerpadla	45 / 50
Odvoz a likvidace zbytkové směsi v násypce čerpadla	jednorázově	1 000 / 1 210

* Mytí čerpadla – v případě, že kupující neumožní umytí a vyčištění čerpadla na stavbě, účtuje se k výkonu čerpadla 60 minut na umytí stroje.

Dodávky směsí a služeb jsou realizovány podle Všeobecných dodacích podmínek TBG Pražské malty, které jsou nedílnou součástí tohoto Ceníku.

Geny dopravy, služeb a čerpání jsou platné výhradně při současném odběru směsí a nelze je požadovat samostatně bez odběru směsí.

K cenám „bez DPH“ je účtována sazba daně z přidané hodnoty ve výši 21 %.

Geny „s DPH“ v tomto Ceníku jsou zaokrouhleny na celé Kč nahoru.

Společnost TBG Pražské malty, s.r.o. je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 71330, IČ: 25799380, DIČ: CZ25799380

Sazebník opotřebení kontejnerů a vozíků

Kč/ks bez DPH / s DPH

STAV PŘI PŘEDÁNÍ

STAV PŘI VRÁCENÍ	A – nové	B – běžné opotřebení	C – vysoké opotřebení	D – zničené
A – nové	0	0	0	0
B – běžné opotřebení	0	0	0	0
C – vysoké opotřebení	1 150 / 1 392	0	0	0
D – zničené	2 300 / 2 783	1 150 / 1 392	0	0

Systém účtování za opotřebení kontejnerů vychází z výše uvedené tabulky a níže popsanych kategorií opotřebení.

Při předání kontejnerů je v protokolu uvedena kategorie stavu každého kusu. Při vracení posoudí oprávněný zástupce prodávajícího (pronajímatele) za účasti zástupce kupujícího (nájemce) stav vrácených kontejnerů a kategorii запиše do protokolu. Pokud je stav kontejneru, na základě posouzení zástupcem prodávajícího (pronajímatele), definován jako stejný nebo o stupeň horší, než byl při předání (posun o jeden řádek dolů ve výše uvedené tabulce), není účtována žádná sazba za nadměrné opotřebení. Pokud je stav vráceného kontejneru definován jako o dva a více stupňů horší (posun dolů o dva a více řádků v tabulce), je účtována sazba dle výše uvedené tabulky.

Upozornění:

Kontejnery jsou evidovány podle unikátního čísla. Prodávající (pronajímatel) bude posuzovat a přijímat zpět výhradně kontejner s číslem, odpovídajícím číslu kontejneru, který byl předán.

Popis kategorií opotřebení

- **A – nové**, nový kontejner;
- **B – běžné opotřebení**, např.: mělké povrchové škrábance, částečně oloupaná barva, drobně otlučené rukojeti, možnost dalšího použití;
- **C – vysoké opotřebení**, např.: hlubší povrchové rýhy a škrábance, částečně zkorodované a otlučené rukojeti, stopy cementového mléka na stěnách kontejnerů, možnost dalšího použití, apod.;
- **D – zničené**, např.: praskliny v plastové konstrukci, utržená, či zdeformovaná oka úchytů, zásadně zeslabené dno nebo stěny, zatvrdlé zbytky malty, hluboké rýhy hrozící prasknutím, další použití nemožné.



FOTO 1 – Ilustrativní vyobrazení jednotlivých kategorií opotřebení kontejnerů (van).

Opotřebení vozíků

Pokud kupující (nájemce) vrátí zapůjčený vozík ve stavu, který neumožňuje jeho další funkční a bezpečné použití, uhradí prodávajícímu (pronajímateli) částku 10.000 Kč/ks bez DPH (12.100 Kč včetně DPH).



KONTAKTNÍ INFORMACE

Obchodní oddělení

Michal Bárta
obchodní manažer

T: 221 709 703, **M:** 602 237 719,
E: michal.barta@tbg-beton.cz

Jana Machová
asistentka, fakturace

T: 221 709 703, **M:** 606 026 560,
E: jana.machova@tbg-beton.cz

Centrální dispečink maltárny

Rohanský ostrov
T: 221 709 726, **M:** 606 672 599,
E: tbgpm.dispecink@tbg-beton.cz